

Cennik Reflex Longtherm 01.07.2021



Cennik wymienników płytowych Reflex obowiązujący od dnia 01 lipca 2021 r.

Nazwa	Ilość płyt	Charakterystyka	Indeks	Cena katalogowa netto [PLN]	Kod EAN
Wymienniki lutowane Longtherm					
RHB-31-10	10	30 bar /230 st.C	8032500	922	4036705217463
RHB-31-15	15	30 bar /230 st.C	8032600	1 031	4036705217470
RHB-31-20	20	30 bar /230 st.C	8032700	1 140	4036705217487
RHB-31-30	30	30 bar /230 st.C	8023700	1 271	4036705205149
RHB-31-40	40	30 bar /230 st.C	8023800	1 504	4036705205156
RHB-31-50	50	30 bar /230 st.C	8023900	1 683	4036705205163
RHB-31-60	60	30 bar /230 st.C	8024000	1 994	4036705205170
RHB-31-70	70	30 bar /230 st.C	8012300	2 348	4036705178344
RHB-31-80	80	30 bar /230 st.C	8012400	2 649	4036705178351
RHB-31-90	90	30 bar /230 st.C	8012500	2 886	4036705178368
RHB-31-100	100	30 bar /230 st.C	8012600	3 119	4036705178375
RHB-31-110	110	30 bar /230 st.C	8012700	3 342	4036705178382
RHB-31-120	120	30 bar /230 st.C	8032800	3 585	4036705217494
RHB-31-130	130	30 bar /230 st.C	8032900	3 818	4036705217500
RHB-31-140	140	30 bar /230 st.C	8012800	4 026	4036705178399
RHB-31-150	150	30 bar /230 st.C	8033000	4 283	4036705217517
RHB-60-10	10	30 bar /230 st.C	8037400	1 179	4036705218217
RHB-60-20	20	30 bar /230 st.C	8037500	1 455	4036705218224
RHB-60-30	30	30 bar /230 st.C	8025500	1 892	4036705205828
RHB-60-40	40	30 bar /230 st.C	8024100	2 134	4036705205187
RHB-60-50	50	30 bar /230 st.C	8024200	2 464	4036705205194
RHB-60-60	60	30 bar /230 st.C	8024300	2 775	4036705205200
RHB-60-70	70	30 bar /230 st.C	8024400	3 250	4036705205217
RHB-60-80	80	30 bar /230 st.C	8024500	3 648	4036705205224
RHB-60-90	90	30 bar /230 st.C	8014600	4 230	4036705178603
RHB-60-100	100	30 bar /230 st.C	8014700	4 638	4036705178610
RHB-60-110	110	30 bar /230 st.C	8014800	5 283	4036705178627
RHB-60-120	120	30 bar /230 st.C	8019700	5 559	4036705178634
RHB-60-130	130	30 bar /230 st.C	8019800	5 865	4036705178641
RHB-60-140	140	30 bar /230 st.C	8037600	6 277	4036705218231
RHB-60-150	150	30 bar /230 st.C	8037700	6 665	4036705218248
RLB-60-10	10	30 bar /230 st.C	8039300	1 179	4036705218408
RLB-60-20	20	30 bar /230 st.C	8039400	1 455	4036705218415
RLB-60-30	30	30 bar /230 st.C	8039500	1 892	4036705218422
RLB-60-40	40	30 bar /230 st.C	8039600	2 134	4036705218439
RLB-60-50	50	30 bar /230 st.C	8039700	2 464	4036705218446
RLB-60-60	60	30 bar /230 st.C	8039800	2 775	4036705218453
RLB-60-70	70	30 bar /230 st.C	8039900	3 250	4036705218460
RLB-60-80	80	30 bar /230 st.C	8040000	3 648	4036705218477
RLB-60-90	90	30 bar /230 st.C	8040100	4 230	4036705218484
RLB-60-100	100	30 bar /230 st.C	8040200	4 638	4036705218491
RLB-60-110	110	30 bar /230 st.C	8040300	5 283	4036705218507
RLB-60-120	120	30 bar /230 st.C	8040400	5 559	4036705218514
RLB-60-130	130	30 bar /230 st.C	8040500	5 865	4036705218521
RLB-60-140	140	30 bar /230 st.C	8040600	6 277	4036705218538
RLB-60-150	150	30 bar /230 st.C	8040700	6 665	4036705218545
RMB-14-10	10	30 bar /230 st.C	8011100	500	4036705178214
RMB-14-20	20	30 bar /230 st.C	8011200	599	4036705178221
RMB-14-30	30	30 bar /230 st.C	8011300	686	4036705178238
RMB-14-40	40	30 bar /230 st.C	8011400	810	4036705178245
RMB-14-50	50	30 bar /230 st.C	8019300	999	4036705178252
RMB-14-60	60	30 bar /230 st.C	8031000	1 128	4036705217319
RMB-22-10	10	30 bar /230 st.C	8031700	621	4036705217388
RMB-22-20	20	30 bar /230 st.C	8011500	796	4036705178269
RMB-22-30	30	30 bar /230 st.C	8021300	970	4036705178276
RMB-22-40	40	30 bar /230 st.C	8011700	1 145	4036705178283
RMB-22-50	50	30 bar /230 st.C	8011800	1 290	4036705178290
RMB-22-60	60	30 bar /230 st.C	8031800	1 480	4036705217395
RMB-31-10	10	30 bar /230 st.C	8034600	922	4036705217678
RMB-31-15	15	30 bar /230 st.C	8034700	1 031	4036705217685
RMB-31-20	20	30 bar /230 st.C	8034800	1 140	4036705217692
RMB-31-30	30	30 bar /230 st.C	8023300	1 271	4036705205101
RMB-31-40	40	30 bar /230 st.C	8023400	1 504	4036705205118
RMB-31-50	50	30 bar /230 st.C	8023500	1 683	4036705205125
RMB-31-60	60	30 bar /230 st.C	8023600	1 994	4036705205132
RMB-31-70	70	30 bar /230 st.C	8013300	2 348	4036705178443
RMB-31-80	80	30 bar /230 st.C	8013400	2 649	4036705178450

RMB-31-90	90	30 bar /230 st.C	8013500	2 886	4036705178467
RMB-31-100	100	30 bar /230 st.C	8019400	3 119	4036705178474
RMB-31-110	110	30 bar /230 st.C	8019500	3 342	4036705178481
RMB-31-120	120	30 bar /230 st.C	8034900	3 585	4036705217708
RMB-31-130	130	30 bar /230 st.C	8035000	3 818	4036705217715
RMB-31-140	140	30 bar /230 st.C	8019600	4 026	4036705178498
RMB-31-150	150	30 bar /230 st.C	8035100	4 283	4036705217722
RMB-34-10	10	30 bar /230 st.C	8036700	745	4036705218132
RMB-34-20	20	30 bar /230 st.C	8013600	1 016	4036705178504
RMB-34-30	30	30 bar /230 st.C	8013700	1 256	4036705178511
RMB-34-40	40	30 bar /230 st.C	8013800	1 475	4036705178528
RMB-34-50	50	30 bar /230 st.C	8013900	1 708	4036705178535
RMB-34-60	60	30 bar /230 st.C	8014000	2 033	4036705178542
RMB-60-10	10	30 bar /230 st.C	8037800	1 179	4036705218255
RMB-60-20	20	30 bar /230 st.C	8037900	1 455	4036705218262
RMB-60-30	30	30 bar /230 st.C	8038000	1 892	4036705218279
RMB-60-40	40	30 bar /230 st.C	8038100	2 134	4036705218286
RMB-60-50	50	30 bar /230 st.C	8038200	2 464	4036705218293
RMB-60-60	60	30 bar /230 st.C	8038300	2 775	4036705218309
RMB-60-70	70	30 bar /230 st.C	8038400	3 250	4036705218316
RMB-60-80	80	30 bar /230 st.C	8038500	3 648	4036705218323
RMB-60-90	90	30 bar /230 st.C	8038600	4 230	4036705218330
RMB-60-100	100	30 bar /230 st.C	8038700	4 638	4036705218347
RMB-60-110	110	30 bar /230 st.C	8038800	5 283	4036705218354
RMB-60-120	120	30 bar /230 st.C	8038900	5 559	4036705218361
RMB-60-130	130	30 bar /230 st.C	8039000	5 865	4036705218378
RMB-60-140	140	30 bar /230 st.C	8039100	6 277	4036705218385
RMB-60-150	150	30 bar /230 st.C	8039200	6 665	4036705218392
RHB-110-30	30	25 bar /230 st.C	8045300	3 929	4036705219009
RHB-110-40	40	25 bar /230 st.C	8045400	4 676	4036705219016
RHB-110-50	50	25 bar /230 st.C	8045500	5 428	4036705219023
RHB-110-60	60	25 bar /230 st.C	8045600	5 538	4036705219030
RHB-110-70	70	25 bar /230 st.C	8021000	6 486	4036705178924
RHB-110-80	80	25 bar /230 st.C	8016500	6 990	4036705178931
RHB-110-90	90	25 bar /230 st.C	8016600	7 495	4036705178948
RHB-110-100	100	25 bar /230 st.C	8016700	8 174	4036705178955
RHB-110-110	110	25 bar /230 st.C	8016800	8 853	4036705178962
RHB-110-120	120	25 bar /230 st.C	8016900	9 537	4036705178979
RHB-110-130	130	25 bar /230 st.C	8021400	10 357	4036705183911
RHB-110-140	140	25 bar /230 st.C	8017000	10 823	4036705178986
RHB-110-150	150	25 bar /230 st.C	8017100	11 507	4036705178993
RHB-110-160	160	25 bar /230 st.C	8021100	12 409	4036705179006
RHB-110-170	170	25 bar /230 st.C	8017200	12 865	4036705179013
RHB-110-180	180	25 bar /230 st.C	8021200	13 762	4036705179020
RHB-110-190	190	25 bar /230 st.C	8017300	14 233	4036705179037
RLB-110-30	30	25 bar /230 st.C	8024600	3 687	4036705205231
RLB-110-40	40	25 bar /230 st.C	8024700	4 657	4036705205248
RLB-110-50	50	25 bar /230 st.C	8015100	5 457	4036705178672
RLB-110-60	60	25 bar /230 st.C	8015200	5 933	4036705178689
RLB-110-70	70	25 bar /230 st.C	8015300	6 326	4036705178696
RLB-110-80	80	25 bar /230 st.C	8015400	7 112	4036705178702
RLB-110-90	90	25 bar /230 st.C	8019900	7 611	4036705178719
RLB-110-100	100	25 bar /230 st.C	8020000	8 227	4036705178726
RLB-110-110	110	25 bar /230 st.C	8020100	9 421	4036705178733
RLB-110-120	120	25 bar /230 st.C	8020200	10 037	4036705178740
RLB-110-130	130	25 bar /230 st.C	8020300	10 638	4036705178757
RLB-110-140	140	25 bar /230 st.C	8020400	11 274	4036705178764
RLB-110-150	150	25 bar /230 st.C	8020500	11 880	4036705178771
RLB-110-160	160	25 bar /230 st.C	8020600	12 491	4036705178788
RLB-235-30	30	25 bar /230 st.C	8050100	10 066	4036705219481
RLB-235-40	40	25 bar /230 st.C	8050200	11 211	4036705219498
RLB-235-50	50	25 bar /230 st.C	8050300	12 312	4036705219504
RLB-235-60	60	25 bar /230 st.C	8050400	13 141	4036705219511
RLB-235-70	70	25 bar /230 st.C	8017400	13 723	4036705179044
RLB-235-80	80	25 bar /230 st.C	8017500	14 863	4036705179051
RLB-235-90	90	25 bar /230 st.C	8017600	16 362	4036705179068
RLB-235-100	100	25 bar /230 st.C	8017700	17 614	4036705179075
RLB-235-110	110	25 bar /230 st.C	8017800	19 147	4036705179082
RLB-235-120	120	25 bar /230 st.C	8017900	21 044	4036705179099
RLB-235-130	130	25 bar /230 st.C	8022000	23 105	4036705193620
RLB-235-140	140	25 bar /230 st.C	8022100	26 074	4036705193637
RLB-235-150	150	25 bar /230 st.C	8022200	27 141	4036705193644
RLB-235-160	160	25 bar /230 st.C	8022300	29 450	4036705193651
RLB-235-170	170	25 bar /230 st.C	8022400	33 118	4036705193668
RLB-235-180	180	25 bar /230 st.C	8022500	35 383	4036705193675
RLB-235-190	190	25 bar /230 st.C	8022600	37 649	4036705193682
RLB-235-200	200	25 bar /230 st.C	8022700	40 249	4036705193699

RLB-235-210	210	25 bar /230 st.C	8050500	43 014	4036705219528
RLB-235-220	220	25 bar /230 st.C	8022800	45 784	4036705193705
RLB-235-230	230	25 bar /230 st.C	8050600	48 554	4036705219535
RLB-235-240	240	25 bar /230 st.C	8022900	51 319	4036705193712
RLB-235-250	250	25 bar /230 st.C	8050700	54 579	4036705219542
RLB-235-260	260	25 bar /230 st.C	8023000	57 843	4036705193729
RLB-235-270	270	25 bar /230 st.C	8023100	59 109	4036705193736
RLB-235-280	280	25 bar /230 st.C	8023200	60 443	4036705193743
RMB-110-30	30	25 bar /230 st.C	8119600	3 687	4036705205835
RMB-110-40	40	25 bar /230 st.C	8024800	4 657	4036705205255
RMB-110-50	50	25 bar /230 st.C	8024900	5 457	4036705205262
RMB-110-60	60	25 bar /230 st.C	8025000	5 933	4036705205279
RMB-110-70	70	25 bar /230 st.C	8025100	6 326	4036705205286
RMB-110-80	80	25 bar /230 st.C	8025200	7 112	4036705205293
RMB-110-90	90	25 bar /230 st.C	8025300	7 611	4036705205309
RMB-110-100	100	25 bar /230 st.C	8025400	8 227	4036705205316
RMB-110-110	110	25 bar /230 st.C	8016100	9 421	4036705178863
RMB-110-120	120	25 bar /230 st.C	8016200	10 037	4036705178870
RMB-110-130	130	25 bar /230 st.C	8020800	10 638	4036705178887
RMB-110-140	140	25 bar /230 st.C	8016300	11 274	4036705178894
RMB-110-150	150	25 bar /230 st.C	8020900	11 880	4036705178900
RMB-110-160	160	25 bar /230 st.C	8016400	12 491	4036705178917
RMB-235-30	30	25 bar /230 st.C	8050800	10 066	4036705219559
RMB-235-40	40	25 bar /230 st.C	8050900	11 211	4036705219566
RMB-235-50	50	25 bar /230 st.C	8051000	12 312	4036705219573
RMB-235-60	60	25 bar /230 st.C	8051100	13 141	4036705219580
RMB-235-70	70	25 bar /230 st.C	8119800	13 723	4036705205842
RMB-235-80	80	25 bar /230 st.C	8119900	14 863	4036705205859
RMB-235-90	90	25 bar /230 st.C	8018000	16 362	4036705179105
RMB-235-100	100	25 bar /230 st.C	8018100	17 614	4036705179112
RMB-235-110	110	25 bar /230 st.C	8018200	19 147	4036705179129
RMB-235-120	120	25 bar /230 st.C	8018300	21 044	4036705179136
RMB-235-130	130	25 bar /230 st.C	8018400	23 105	4036705179143
RMB-235-140	140	25 bar /230 st.C	8021600	26 074	4036705183928
RMB-235-150	150	25 bar /230 st.C	8018500	27 141	4036705179150
RMB-235-160	160	25 bar /230 st.C	8018600	29 450	4036705179167
RMB-235-170	170	25 bar /230 st.C	8021700	33 118	4036705183935
RMB-235-180	180	25 bar /230 st.C	8018700	35 383	4036705179174
RMB-235-190	190	25 bar /230 st.C	8021800	37 649	4036705183942
RMB-235-200	200	25 bar /230 st.C	8018800	40 249	4036705179181
RMB-235-210	210	25 bar /230 st.C	8051200	43 014	4036705219597
RMB-235-220	220	25 bar /230 st.C	8018900	45 784	4036705179198
RMB-235-230	230	25 bar /230 st.C	8051300	48 554	4036705219603
RMB-235-240	240	25 bar /230 st.C	8019000	51 319	4036705179204
RMB-235-250	250	25 bar /230 st.C	8051400	54 579	4036705219610
RMB-235-260	260	25 bar /230 st.C	8021900	57 843	4036705183959
RMB-235-270	270	25 bar /230 st.C	8019100	59 109	4036705179211
RMB-235-280	280	25 bar /230 st.C	8019200	60 443	4036705179228
RHB-31-2-10	10	30 bar /230 st.C	8033100	1 123	4036705217524
RHB-31-2-20	20	30 bar /230 st.C	8033300	1 344	4036705217548
RHB-31-2-30	30	30 bar /230 st.C	8033400	1 567	4036705217555
RHB-31-2-40	40	30 bar /230 st.C	8033500	1 790	4036705217562
RHB-31-2-50	50	30 bar /230 st.C	8033600	2 008	4036705217579
RHB-31-2-60	60	30 bar /230 st.C	8033700	2 358	4036705217586
RHB-31-2-70	70	30 bar /230 st.C	8033800	2 523	4036705217593
RHB-31-2-80	80	30 bar /230 st.C	8033900	2 828	4036705217609
RHB-31-2-90	90	30 bar /230 st.C	8034000	3 061	4036705217616
RHB-31-2-100	100	30 bar /230 st.C	8034100	3 299	4036705217623
RHB-31-2-110	110	30 bar /230 st.C	8034200	3 532	4036705217630
RHB-31-2-120	120	30 bar /230 st.C	8034300	3 764	4036705217647
RHB-31-2-130	130	30 bar /230 st.C	8034400	4 002	4036705217654
RHB-31-2-140	140	30 bar /230 st.C	8034500	4 230	4036705217661
RHB-60-2-10	10	30 bar /230 st.C	8040800	1 421	4036705218552
RHB-60-2-20	20	30 bar /230 st.C	8040900	1 805	4036705218569
RHB-60-2-30	30	30 bar /230 st.C	8041000	2 193	4036705218576
RHB-60-2-40	40	30 bar /230 st.C	8041100	2 581	4036705218583
RHB-60-2-50	50	30 bar /230 st.C	8041200	2 964	4036705218590
RHB-60-2-60	60	30 bar /230 st.C	8041300	3 352	4036705218606
RHB-60-2-70	70	30 bar /230 st.C	8041400	3 740	4036705218613
RHB-60-2-80	80	30 bar /230 st.C	8041500	4 128	4036705218620
RHB-60-2-90	90	30 bar /230 st.C	8041600	4 511	4036705218637
RHB-60-2-100	100	30 bar /230 st.C	8041700	4 900	4036705218644
RHB-60-2-110	110	30 bar /230 st.C	8041800	5 288	4036705218651
RHB-60-2-120	120	30 bar /230 st.C	8041900	5 671	4036705218668
RHB-60-2-130	130	30 bar /230 st.C	8042000	6 059	4036705218675
RHB-60-2-140	140	30 bar /230 st.C	8042100	6 447	4036705218682
RHB-60-2-150	150	30 bar /230 st.C	8042200	6 835	4036705218699

RLB-60-2-10	10	30 bar /230 st.C	8043800	1 421	4036705218859
RLB-60-2-20	20	30 bar /230 st.C	8043900	1 805	4036705218866
RLB-60-2-30	30	30 bar /230 st.C	8044000	2 193	4036705218873
RLB-60-2-40	40	30 bar /230 st.C	8044100	2 581	4036705218880
RLB-60-2-50	50	30 bar /230 st.C	8044200	2 964	4036705218897
RLB-60-2-60	60	30 bar /230 st.C	8044300	3 352	4036705218903
RLB-60-2-70	70	30 bar /230 st.C	8044400	3 740	4036705218910
RLB-60-2-80	80	30 bar /230 st.C	8044500	4 128	4036705218927
RLB-60-2-90	90	30 bar /230 st.C	8044600	4 511	4036705218934
RLB-60-2-100	100	30 bar /230 st.C	8044700	4 900	4036705218941
RLB-60-2-110	110	30 bar /230 st.C	8044800	5 288	4036705218958
RLB-60-2-120	120	30 bar /230 st.C	8044900	5 671	4036705218965
RLB-60-2-130	130	30 bar /230 st.C	8045000	6 059	4036705218972
RLB-60-2-140	140	30 bar /230 st.C	8045100	6 447	4036705218989
RLB-60-2-150	150	30 bar /230 st.C	8045200	6 835	4036705218996
RMB-14-2-10	10	30 bar /230 st.C	8031100	645	4036705217326
RMB-14-2-20	20	30 bar /230 st.C	8031200	754	4036705217333
RMB-14-2-30	30	30 bar /230 st.C	8031300	861	4036705217340
RMB-14-2-40	40	30 bar /230 st.C	8031400	965	4036705217357
RMB-14-2-50	50	30 bar /230 st.C	8031500	1 133	4036705217364
RMB-14-2-60	60	30 bar /230 st.C	8031600	1 281	4036705217371
RMB-22-2-10	10	30 bar /230 st.C	8031900	805	4036705217401
RMB-22-2-20	20	30 bar /230 st.C	8032000	975	4036705217418
RMB-22-2-30	30	30 bar /230 st.C	8032100	1 147	4036705217425
RMB-22-2-40	40	30 bar /230 st.C	8032200	1 324	4036705217432
RMB-22-2-50	50	30 bar /230 st.C	8032300	1 494	4036705217449
RMB-22-2-60	60	30 bar /230 st.C	8032400	1 669	4036705217456
RMB-31-2-10	10	30 bar /230 st.C	8035200	1 123	4036705217739
RMB-31-2-20	20	30 bar /230 st.C	8035400	1 344	4036705217753
RMB-31-2-30	30	30 bar /230 st.C	8035500	1 567	4036705218019
RMB-31-2-40	40	30 bar /230 st.C	8035600	1 790	4036705218026
RMB-31-2-50	50	30 bar /230 st.C	8035700	2 008	4036705218033
RMB-31-2-60	60	30 bar /230 st.C	8035800	2 358	4036705218040
RMB-31-2-70	70	30 bar /230 st.C	8035900	2 523	4036705218057
RMB-31-2-80	80	30 bar /230 st.C	8036000	2 828	4036705218064
RMB-31-2-90	90	30 bar /230 st.C	8036100	3 061	4036705218071
RMB-31-2-100	100	30 bar /230 st.C	8036200	3 299	4036705218088
RMB-31-2-110	110	30 bar /230 st.C	8036300	3 532	4036705218095
RMB-31-2-120	120	30 bar /230 st.C	8036400	3 764	4036705218101
RMB-31-2-130	130	30 bar /230 st.C	8036500	4 002	4036705218118
RMB-31-2-140	140	30 bar /230 st.C	8036600	4 230	4036705218125
RMB-34-2-10	10	30 bar /230 st.C	8036800	929	4036705218149
RMB-34-2-20	20	30 bar /230 st.C	8036900	1 184	4036705218156
RMB-34-2-30	30	30 bar /230 st.C	8037000	1 446	4036705218163
RMB-34-2-40	40	30 bar /230 st.C	8037100	1 698	4036705218170
RMB-34-2-50	50	30 bar /230 st.C	8037200	1 950	4036705218194
RMB-34-2-60	60	30 bar /230 st.C	8037300	2 207	4036705218200
RMB-60-2-10	10	30 bar /230 st.C	8042300	1 421	4036705218705
RMB-60-2-20	20	30 bar /230 st.C	8042400	1 805	4036705218712
RMB-60-2-30	30	30 bar /230 st.C	8042500	2 193	4036705218729
RMB-60-2-40	40	30 bar /230 st.C	8042600	2 581	4036705218736
RMB-60-2-50	50	30 bar /230 st.C	8042700	2 964	4036705218743
RMB-60-2-60	60	30 bar /230 st.C	8042800	3 352	4036705218750
RMB-60-2-70	70	30 bar /230 st.C	8042900	3 740	4036705218767
RMB-60-2-80	80	30 bar /230 st.C	8043000	4 128	4036705218774
RMB-60-2-90	90	30 bar /230 st.C	8043100	4 511	4036705218781
RMB-60-2-100	100	30 bar /230 st.C	8043200	4 900	4036705218798
RMB-60-2-110	110	30 bar /230 st.C	8043300	5 288	4036705218804
RMB-60-2-120	120	30 bar /230 st.C	8043400	5 671	4036705218811
RMB-60-2-130	130	30 bar /230 st.C	8043500	6 059	4036705218828
RMB-60-2-140	140	30 bar /230 st.C	8043600	6 447	4036705218835
RMB-60-2-150	150	30 bar /230 st.C	8043700	6 835	4036705218842
RHB-110-2-30	30	25 bar /230 st.C	8045700	4 366	4036705219047
RHB-110-2-40	40	25 bar /230 st.C	8045800	5 142	4036705219054
RHB-110-2-50	50	25 bar /230 st.C	8045900	5 913	4036705219061
RHB-110-2-60	60	25 bar /230 st.C	8046000	6 690	4036705219078
RHB-110-2-70	70	25 bar /230 st.C	8046100	7 461	4036705219085
RHB-110-2-80	80	25 bar /230 st.C	8046200	8 232	4036705219092
RHB-110-2-90	90	25 bar /230 st.C	8046300	9 003	4036705219108
RHB-110-2-100	100	25 bar /230 st.C	8046400	9 775	4036705219115
RHB-110-2-110	110	25 bar /230 st.C	8046500	10 546	4036705219122
RHB-110-2-120	120	25 bar /230 st.C	8046600	11 317	4036705219139
RHB-110-2-130	130	25 bar /230 st.C	8046700	12 094	4036705219146
RHB-110-2-140	140	25 bar /230 st.C	8046800	12 865	4036705219153
RHB-110-2-150	150	25 bar /230 st.C	8056900	13 641	4036705220197
RHB-110-2-160	160	25 bar /230 st.C	8046900	14 412	4036705219160

RHB-110-2-170	170	25 bar /230 st.C	8047000	15 184	4036705219177
RHB-110-2-180	180	25 bar /230 st.C	8047100	15 955	4036705219184
RHB-110-2-190	190	25 bar /230 st.C	8047200	16 726	4036705219191
RLB-110-2-30	30	25 bar /230 st.C	8048700	4 836	4036705219344
RLB-110-2-40	40	25 bar /230 st.C	8048800	5 613	4036705219351
RLB-110-2-50	50	25 bar /230 st.C	8048900	6 389	4036705219368
RLB-110-2-60	60	25 bar /230 st.C	8049000	7 165	4036705219375
RLB-110-2-70	70	25 bar /230 st.C	8049100	7 941	4036705219382
RLB-110-2-80	80	25 bar /230 st.C	8049200	8 717	4036705219399
RLB-110-2-90	90	25 bar /230 st.C	8049300	9 493	4036705219405
RLB-110-2-100	100	25 bar /230 st.C	8049400	10 265	4036705219412
RLB-110-2-110	110	25 bar /230 st.C	8049500	11 046	4036705219429
RLB-110-2-120	120	25 bar /230 st.C	8049600	11 817	4036705219436
RLB-110-2-130	130	25 bar /230 st.C	8049700	12 593	4036705219443
RLB-110-2-140	140	25 bar /230 st.C	8049800	13 369	4036705219450
RLB-110-2-150	150	25 bar /230 st.C	8049900	14 146	4036705219467
RLB-110-2-160	160	25 bar /230 st.C	8050000	14 922	4036705219474
RLB-235-2-30	30	25 bar /230 st.C	8054300	10 173	4036705219887
RLB-235-2-40	40	25 bar /230 st.C	8054400	11 477	4036705219894
RLB-235-2-50	50	25 bar /230 st.C	8054500	12 778	4036705219900
RLB-235-2-60	60	25 bar /230 st.C	8054600	14 082	4036705219917
RLB-235-2-70	70	25 bar /230 st.C	8054700	15 378	4036705219924
RLB-235-2-80	80	25 bar /230 st.C	8054800	16 683	4036705219931
RLB-235-2-90	90	25 bar /230 st.C	8054900	17 988	4036705219948
RLB-235-2-100	100	25 bar /230 st.C	8055000	19 622	4036705219955
RLB-235-2-110	110	25 bar /230 st.C	8055100	21 650	4036705219962
RLB-235-2-120	120	25 bar /230 st.C	8055200	23 765	4036705219979
RLB-235-2-130	130	25 bar /230 st.C	8055300	25 958	4036705219986
RLB-235-2-140	140	25 bar /230 st.C	8055400	28 252	4036705219993
RLB-235-2-150	150	25 bar /230 st.C	8055500	30 639	4036705220005
RLB-235-2-160	160	25 bar /230 st.C	8055600	33 094	4036705220012
RLB-235-2-170	170	25 bar /230 st.C	8055700	35 660	4036705220029
RLB-235-2-180	180	25 bar /230 st.C	8055800	38 299	4036705220036
RLB-235-2-190	190	25 bar /230 st.C	8055900	40 967	4036705220043
RLB-235-2-200	200	25 bar /230 st.C	8056000	43 635	4036705220050
RLB-235-2-210	210	25 bar /230 st.C	8056100	46 303	4036705220067
RLB-235-2-220	220	25 bar /230 st.C	8056200	48 971	4036705220074
RLB-235-2-230	230	25 bar /230 st.C	8056300	51 639	4036705220081
RLB-235-2-240	240	25 bar /230 st.C	8056400	54 307	4036705220098
RLB-235-2-250	250	25 bar /230 st.C	8056500	56 975	4036705220104
RLB-235-2-260	260	25 bar /230 st.C	8056600	59 643	4036705220111
RLB-235-2-270	270	25 bar /230 st.C	8056700	62 311	4036705220128
RLB-235-2-280	280	25 bar /230 st.C	8056800	65 275	4036705220135
RMB-110-2-30	30	25 bar /230 st.C	8047300	4 836	4036705219207
RMB-110-2-40	40	25 bar /230 st.C	8047400	5 613	4036705219214
RMB-110-2-50	50	25 bar /230 st.C	8047500	6 389	4036705219221
RMB-110-2-60	60	25 bar /230 st.C	8047600	7 165	4036705219238
RMB-110-2-70	70	25 bar /230 st.C	8047700	7 941	4036705219245
RMB-110-2-80	80	25 bar /230 st.C	8047800	8 717	4036705219252
RMB-110-2-90	90	25 bar /230 st.C	8047900	9 493	4036705219269
RMB-110-2-100	100	25 bar /230 st.C	8048000	10 265	4036705219276
RMB-110-2-110	110	25 bar /230 st.C	8048100	11 046	4036705219283
RMB-110-2-120	120	25 bar /230 st.C	8048200	11 817	4036705219290
RMB-110-2-130	130	25 bar /230 st.C	8048300	12 593	4036705219306
RMB-110-2-140	140	25 bar /230 st.C	8048400	13 369	4036705219313
RMB-110-2-150	150	25 bar /230 st.C	8048500	14 146	4036705219320
RMB-110-2-160	160	25 bar /230 st.C	8048600	14 922	4036705219337
RMB-235-2-30	30	25 bar /230 st.C	8051500	10 173	4036705219627
RMB-235-2-40	40	25 bar /230 st.C	8051800	11 477	4036705219634
RMB-235-2-50	50	25 bar /230 st.C	8051900	12 778	4036705219641
RMB-235-2-60	60	25 bar /230 st.C	8052000	14 082	4036705219658
RMB-235-2-70	70	25 bar /230 st.C	8052100	15 378	4036705219665
RMB-235-2-80	80	25 bar /230 st.C	8052200	16 683	4036705219672
RMB-235-2-90	90	25 bar /230 st.C	8052300	17 988	4036705219689
RMB-235-2-100	100	25 bar /230 st.C	8052400	19 622	4036705219696
RMB-235-2-110	110	25 bar /230 st.C	8052500	21 650	4036705219702
RMB-235-2-120	120	25 bar /230 st.C	8052600	23 765	4036705219719
RMB-235-2-130	130	25 bar /230 st.C	8052700	25 958	4036705219726
RMB-235-2-140	140	25 bar /230 st.C	8052800	28 252	4036705219733
RMB-235-2-150	150	25 bar /230 st.C	8052900	30 639	4036705219740
RMB-235-2-160	160	25 bar /230 st.C	8053000	33 094	4036705219757
RMB-235-2-170	170	25 bar /230 st.C	8053100	35 660	4036705219764
RMB-235-2-180	180	25 bar /230 st.C	8053200	38 299	4036705219771
RMB-235-2-190	190	25 bar /230 st.C	8053300	40 967	4036705219788
RMB-235-2-200	200	25 bar /230 st.C	8053400	43 635	4036705219795
RMB-235-2-210	210	25 bar /230 st.C	8053500	46 303	4036705219801
RMB-235-2-220	220	25 bar /230 st.C	8053600	48 971	4036705219818

RMB-235-2-230	230	25 bar /230 st.C	8053700	51 639	4036705219825
RMB-235-2-240	240	25 bar /230 st.C	8053800	54 307	4036705219832
RMB-235-2-250	250	25 bar /230 st.C	8053900	56 975	4036705219849
RMB-235-2-260	260	25 bar /230 st.C	8054000	59 643	4036705219856
RMB-235-2-270	270	25 bar /230 st.C	8054100	62 311	4036705219863
RMB-235-2-280	280	25 bar /230 st.C	8054200	65 275	4036705219870
Wymienniki skręcane Longtherm					
RHG-04-10	10	16 bar /110 st.C	8026400	4 822	4036705207556
RHG-04-20	20	16 bar /110 st.C	8026500	5 753	4036705207563
RHG-04-30	30	16 bar /110 st.C	8026600	6 670	4036705207570
RHG-04-40	40	16 bar /110 st.C	8026700	7 635	4036705207587
RHG-04-50	50	16 bar /110 st.C	8026800	8 567	4036705207594
RHG-04-60	60	16 bar /110 st.C	8026900	9 484	4036705207600
RHG-04-70	70	16 bar /110 st.C	8027000	10 415	4036705207617
RHG-04-80	80	16 bar /110 st.C	8027100	11 332	4036705207624
RHG-07-10	10	16 bar /110 st.C	8028000	7 757	4036705207716
RHG-07-20	20	16 bar /110 st.C	8028100	9 033	4036705207723
RHG-07-30	30	16 bar /110 st.C	8028200	10 381	4036705207730
RHG-07-40	40	16 bar /110 st.C	8028300	11 832	4036705207747
RHG-07-50	50	16 bar /110 st.C	8028400	13 180	4036705206207
RHG-07-60	60	16 bar /110 st.C	8028500	14 524	4036705206214
RHG-07-70	70	16 bar /110 st.C	8028600	15 872	4036705206221
RHG-07-80	80	16 bar /110 st.C	8028700	17 323	4036705206238
RHG-08-10	10	16 bar /110 st.C	8027200	5 889	4036705207631
RHG-08-20	20	16 bar /110 st.C	8027300	7 170	4036705207648
RHG-08-30	30	16 bar /110 st.C	8027400	8 446	4036705207655
RHG-08-40	40	16 bar /110 st.C	8027500	9 794	4036705207662
RHG-08-50	50	16 bar /110 st.C	8027600	11 070	4036705207679
RHG-08-60	60	16 bar /110 st.C	8027700	12 351	4036705207686
RHG-08-70	70	16 bar /110 st.C	8027800	13 660	4036705207693
RHG-08-80	80	16 bar /110 st.C	8027900	14 941	4036705207709
RHG-14-25	25	16 bar /110 st.C	8028900	12 385	4036705206252
RHG-14-35	35	16 bar /110 st.C	8111700	14 660	4036705179297
RHG-14-45	45	16 bar /110 st.C	8111800	16 707	4036705179303
RHG-14-55	55	16 bar /110 st.C	8111900	18 744	4036705179310
RHG-14-65	65	16 bar /110 st.C	8112000	20 704	4036705179327
RHG-14-75	75	16 bar /110 st.C	8112100	22 237	4036705179334
RHG-14-85	85	16 bar /110 st.C	8112200	23 430	4036705179341
RHG-19-40	40	16 bar /110 st.C	8029000	19 739	4036705206269
RHG-19-50	50	16 bar /110 st.C	8029100	22 072	4036705206276
RHG-19-60	60	16 bar /110 st.C	8029200	24 973	4036705206283
RHG-19-70	70	16 bar /110 st.C	8112800	28 286	4036705179402
RHG-19-80	80	16 bar /110 st.C	8112900	30 503	4036705179419
RHG-19-90	90	16 bar /110 st.C	8113000	33 055	4036705179426
RHG-19-100	100	16 bar /110 st.C	8113100	35 276	4036705179433
RHG-19-110	110	16 bar /110 st.C	8113200	37 658	4036705179440
RHG-19-120	120	16 bar /110 st.C	8113300	39 870	4036705179457
RHG-19-130	130	16 bar /110 st.C	8113400	42 175	4036705179464
RHG-19-140	140	16 bar /110 st.C	8113500	44 649	4036705179471
RHG-19-150	150	16 bar /110 st.C	8029300	46 128	4036705206290
RHG-19-160	160	16 bar /110 st.C	8124300	49 572	4036705220647
RHG-20-55	55	16 bar /110 st.C	8112300	23 518	4036705179358
RHG-20-65	65	16 bar /110 st.C	8112400	25 560	4036705179365
RHG-20-75	75	16 bar /110 st.C	8112500	27 859	4036705179372
RHG-20-85	85	16 bar /110 st.C	8112600	29 906	4036705179389
RHG-20-95	95	16 bar /110 st.C	8112700	32 293	4036705179396
RLG-07-10					
RLG-07-10	10	16 bar /110 st.C	8122400	7 757	4036705220456
RLG-07-20	20	16 bar /110 st.C	8122500	9 033	4036705220463
RLG-07-30	30	16 bar /110 st.C	8122600	10 381	4036705220470
RLG-07-40	40	16 bar /110 st.C	8122700	11 832	4036705220487
RLG-07-50	50	16 bar /110 st.C	8122800	13 180	4036705220494
RLG-07-60	60	16 bar /110 st.C	8122900	14 524	4036705220500
RLG-07-70	70	16 bar /110 st.C	8123000	15 872	4036705220517
RLG-07-80	80	16 bar /110 st.C	8123100	17 323	4036705220524
RLG-14-25	25	16 bar /110 st.C	8123200	12 385	4036705220531
RLG-14-35	35	16 bar /110 st.C	8123300	14 660	4036705220548
RLG-14-45	45	16 bar /110 st.C	8123400	16 707	4036705220555
RLG-14-55	55	16 bar /110 st.C	8123500	18 744	4036705220562
RLG-14-65	65	16 bar /110 st.C	8123600	20 704	4036705220579
RLG-14-75	75	16 bar /110 st.C	8123700	22 237	4036705220586
RLG-14-85	85	16 bar /110 st.C	8123800	23 430	4036705220593
RLG-19-40	40	16 bar /110 st.C	8124800	19 739	4036705220692
RLG-19-50	50	16 bar /110 st.C	8124900	22 072	4036705220708
RLG-19-60	60	16 bar /110 st.C	8125000	24 973	4036705220715
RLG-19-70	70	16 bar /110 st.C	8125100	28 286	4036705220722
RLG-19-80	80	16 bar /110 st.C	8125200	30 503	4036705220739
RLG-19-90	90	16 bar /110 st.C	8125300	33 055	4036705220746
RLG-19-100	100	16 bar /110 st.C	8125400	35 276	4036705220753

RLG-19-110	110	16 bar /110 st.C	8125500	37 658	4036705220760
RLG-19-120	120	16 bar /110 st.C	8125600	39 870	4036705220777
RLG-19-130	130	16 bar /110 st.C	8125700	42 175	4036705220784
RLG-19-140	140	16 bar /110 st.C	8125800	44 649	4036705220791
RLG-19-150	150	16 bar /110 st.C	8125900	46 128	4036705220807
RLG-19-160	160	16 bar /110 st.C	8126000	49 572	4036705220814
RMG-07-10	10	16 bar /110 st.C	8121600	7 757	4036705220371
RMG-07-20	20	16 bar /110 st.C	8121700	9 033	4036705220388
RMG-07-30	30	16 bar /110 st.C	8121800	10 381	4036705220395
RMG-07-40	40	16 bar /110 st.C	8121900	11 832	4036705220401
RMG-07-50	50	16 bar /110 st.C	8122000	13 180	4036705220418
RMG-07-60	60	16 bar /110 st.C	8122100	14 524	4036705220425
RMG-07-70	70	16 bar /110 st.C	8122200	15 872	4036705220432
RMG-07-80	80	16 bar /110 st.C	8122300	17 323	4036705220449
RMG-14-25	25	16 bar /110 st.C	8028800	12 385	4036705206245
RMG-14-35	35	16 bar /110 st.C	8111100	14 660	4036705179235
RMG-14-45	45	16 bar /110 st.C	8111200	16 707	4036705179242
RMG-14-55	55	16 bar /110 st.C	8111300	18 744	4036705179259
RMG-14-65	65	16 bar /110 st.C	8111400	20 704	4036705179266
RMG-14-75	75	16 bar /110 st.C	8111500	22 237	4036705179273
RMG-14-85	85	16 bar /110 st.C	8111600	23 430	4036705179280
RMG-19-40	40	16 bar /110 st.C	8029400	19 739	4036705206306
RMG-19-50	50	16 bar /110 st.C	8029500	22 072	4036705206313
RMG-19-60	60	16 bar /110 st.C	8029600	24 973	4036705206320
RMG-19-70	70	16 bar /110 st.C	8113600	28 286	4036705179488
RMG-19-80	80	16 bar /110 st.C	8113700	30 503	4036705179495
RMG-19-90	90	16 bar /110 st.C	8113800	33 055	4036705179501
RMG-19-100	100	16 bar /110 st.C	8113900	35 276	4036705179518
RMG-19-110	110	16 bar /110 st.C	8114000	37 658	4036705179525
RMG-19-120	120	16 bar /110 st.C	8114100	39 870	4036705179532
RMG-19-130	130	16 bar /110 st.C	8114200	42 175	4036705179549
RMG-19-140	140	16 bar /110 st.C	8114300	44 649	4036705179556
RMG-19-150	150	16 bar /110 st.C	8030000	46 128	4036705206337
RMG-19-160	160	16 bar /110 st.C	8124700	49 572	4036705220685
RHG-21-50	50	10 bar /110 st.C	8116700	30 333	4036705193316
RHG-21-55	55	10 bar /110 st.C	8116800	31 861	4036705193323
RHG-21-60	60	10 bar /110 st.C	8116900	33 404	4036705193330
RHG-21-65	65	10 bar /110 st.C	8117000	34 932	4036705193347
RHG-21-70	70	10 bar /110 st.C	8117100	36 470	4036705193354
RHG-21-80	80	10 bar /110 st.C	8117200	39 531	4036705193361
RHG-21-90	90	10 bar /110 st.C	8117300	42 601	4036705193378
RHG-21-100	100	10 bar /110 st.C	8025700	44 571	4036705207488
RHG-21-110	110	10 bar /110 st.C	8025800	47 472	4036705207495
RHG-21-120	120	10 bar /110 st.C	8025900	50 373	4036705207501
RHG-21-130	130	10 bar /110 st.C	8026000	53 274	4036705207518
RHG-21-140	140	10 bar /110 st.C	8026100	56 179	4036705207525
RHG-21-150	150	10 bar /110 st.C	8026200	62 151	4036705207532
RHG-21-160	160	10 bar /110 st.C	8026300	65 071	4036705207549
RHG-21-170	170	10 bar /110 st.C	8126100	67 817	4036705220821
RHG-21-180	180	10 bar /110 st.C	8126200	70 698	4036705220838
RHG-51-60	60	10 bar /110 st.C	8117400	50 436	4036705193385
RHG-51-65	65	10 bar /110 st.C	8117500	52 818	4036705193392
RHG-51-70	70	10 bar /110 st.C	8117600	55 204	4036705193408
RHG-51-75	75	10 bar /110 st.C	8117700	58 615	4036705193415
RHG-51-80	80	10 bar /110 st.C	8117800	60 996	4036705193422
RHG-51-85	85	10 bar /110 st.C	8117900	63 383	4036705193439
RHG-51-90	90	10 bar /110 st.C	8118000	65 770	4036705193446
RHG-51-100	100	10 bar /110 st.C	8118100	70 538	4036705193460
RHG-51-110	110	10 bar /110 st.C	8118200	75 307	4036705193477
RHG-51-120	120	10 bar /110 st.C	8118300	80 080	4036705193484
RHG-51-140	140	10 bar /110 st.C	8118400	89 622	4036705193491
RHG-51-150	150	10 bar /110 st.C	8118500	95 924	4036705193507
RHG-51-160	160	10 bar /110 st.C	8118600	100 692	4036705193514
RHG-51-170	170	10 bar /110 st.C	8127900	106 732	4036705221002
RHG-51-180	180	10 bar /110 st.C	8118700	110 239	4036705193521
RHG-51-190	190	10 bar /110 st.C	8128000	116 191	4036705221019
RHG-51-200	200	10 bar /110 st.C	8118800	119 941	4036705193538
RHG-51-210	210	10 bar /110 st.C	8128100	125 631	4036705221026
RHG-51-220	220	10 bar /110 st.C	8118900	129 483	4036705193545
RLG-21-50	50	10 bar /110 st.C	8126500	30 333	4036705220869
RLG-21-55	55	10 bar /110 st.C	8129300	31 861	4036705222559
RLG-21-60	60	10 bar /110 st.C	8126600	33 404	4036705220876
RLG-21-65	65	10 bar /110 st.C	8129400	34 932	4036705222566
RLG-21-70	70	10 bar /110 st.C	8126700	36 470	4036705220883
RLG-21-80	80	10 bar /110 st.C	8126800	39 531	4036705220890
RLG-21-90	90	10 bar /110 st.C	8126900	42 601	4036705220906

RLG-21-100	100	10 bar /110 st.C	8127000	44 571	4036705220913
RLG-21-110	110	10 bar /110 st.C	8127100	47 472	4036705220920
RLG-21-120	120	10 bar /110 st.C	8127200	50 373	4036705220937
RLG-21-130	130	10 bar /110 st.C	8127300	53 274	4036705220944
RLG-21-140	140	10 bar /110 st.C	8127400	56 179	4036705220951
RLG-21-150	150	10 bar /110 st.C	8127500	62 151	4036705220968
RLG-21-160	160	10 bar /110 st.C	8127600	65 071	4036705220975
RLG-21-170	170	10 bar /110 st.C	8127700	67 817	4036705220982
RLG-21-180	180	10 bar /110 st.C	8127800	70 698	4036705220999
RLG-51-60	60	10 bar /110 st.C	8128500	50 436	4036705221064
RLG-51-65	65	10 bar /110 st.C	8128600	52 818	4036705221071
RLG-51-70	70	10 bar /110 st.C	8128700	55 204	4036705221088
RLG-51-75	75	10 bar /110 st.C	8128800	58 615	4036705221095
RLG-51-80	80	10 bar /110 st.C	8128900	60 996	4036705221101
RLG-51-85	85	10 bar /110 st.C	8129000	63 383	4036705221118
RLG-51-90	90	10 bar /110 st.C	8129100	65 770	4036705221125
RLG-51-100	100	10 bar /110 st.C	8129200	70 538	4036705221132
RLG-51-110	110	10 bar /110 st.C	8129500	75 307	4036705222573
RLG-51-120	120	10 bar /110 st.C	8129600	80 080	4036705222580
RLG-51-130	130	10 bar /110 st.C	8129700	85 533	4036705222597
RLG-51-140	140	10 bar /110 st.C	8129800	89 622	4036705222603
RLG-51-150	150	10 bar /110 st.C	8129900	95 924	4036705222610
RLG-51-160	160	10 bar /110 st.C	8130000	100 692	4036705222627
RLG-51-170	170	10 bar /110 st.C	8130100	106 732	4036705222634
RLG-51-180	180	10 bar /110 st.C	8130200	110 239	4036705222641
RLG-51-190	190	10 bar /110 st.C	8130300	116 191	4036705222658
RLG-51-200	200	10 bar /110 st.C	8130400	119 941	4036705222665
RLG-51-210	210	10 bar /110 st.C	8130500	125 631	4036705222672
RLG-51-220	220	10 bar /110 st.C	8130600	129 483	4036705222689
RMG-21-50	50	10 bar /110 st.C	8114400	30 333	4036705179563
RMG-21-55	55	10 bar /110 st.C	8114500	31 861	4036705179570
RMG-21-60	60	10 bar /110 st.C	8114600	33 404	4036705179587
RMG-21-65	65	10 bar /110 st.C	8114700	34 932	4036705179594
RMG-21-70	70	10 bar /110 st.C	8114800	36 470	4036705179600
RMG-21-80	80	10 bar /110 st.C	8114900	39 531	4036705179617
RMG-21-90	90	10 bar /110 st.C	8115000	42 601	4036705179624
RMG-21-100	100	10 bar /110 st.C	8120000	44 571	4036705205866
RMG-21-110	110	10 bar /110 st.C	8120100	47 472	4036705205873
RMG-21-120	120	10 bar /110 st.C	8120200	50 373	4036705205880
RMG-21-130	130	10 bar /110 st.C	8120300	53 274	4036705205897
RMG-21-140	140	10 bar /110 st.C	8120400	56 179	4036705205903
RMG-21-150	150	10 bar /110 st.C	8120500	62 151	4036705205910
RMG-21-160	160	10 bar /110 st.C	8025600	65 071	4036705207471
RMG-21-170	170	10 bar /110 st.C	8126300	67 817	4036705220845
RMG-21-180	180	10 bar /110 st.C	8126400	70 698	4036705220852
RMG-51-60	60	10 bar /110 st.C	8115100	50 436	4036705179631
RMG-51-65	65	10 bar /110 st.C	8115200	52 818	4036705179648
RMG-51-70	70	10 bar /110 st.C	8115300	55 204	4036705179655
RMG-51-75	75	10 bar /110 st.C	8115400	58 615	4036705179662
RMG-51-80	80	10 bar /110 st.C	8115500	60 996	4036705179679
RMG-51-85	85	10 bar /110 st.C	8115600	63 383	4036705179686
RMG-51-90	90	10 bar /110 st.C	8115700	65 770	4036705179693
RMG-51-100	100	10 bar /110 st.C	8115800	70 538	4036705179709
RMG-51-110	110	10 bar /110 st.C	8115900	75 307	4036705179716
RMG-51-120	120	10 bar /110 st.C	8116000	80 080	4036705179723
RMG-51-140	140	10 bar /110 st.C	8116100	89 622	4036705179730
RMG-51-150	150	10 bar /110 st.C	8116200	95 924	4036705179747
RMG-51-160	160	10 bar /110 st.C	8116300	100 692	4036705179754
RMG-51-170	170	10 bar /110 st.C	8128200	106 732	4036705221033
RMG-51-180	180	10 bar /110 st.C	8116400	110 239	4036705179761
RMG-51-190	190	10 bar /110 st.C	8128300	116 191	4036705221040
RMG-51-200	200	10 bar /110 st.C	8116500	119 941	4036705179778
RMG-51-210	210	10 bar /110 st.C	8128400	125 631	4036705221057
RMG-51-220	220	10 bar /110 st.C	8116600	129 483	4036705179785
Przylączy					
Przylączy lutowane		wykonanie z mosiądzu, do wymienników RMB	6761100	90	4036705056260
Przylączy lutowane		wykonanie z mosiądzu, do wymienników R..B-	6761300	169	4036705056284
Przylączy spawane		w wykonaniu ze stali, do wymienników RMB-1	6760100	80	4036705056222
Przylączy spawane		w wykonaniu ze stali, do wymienników R..B-3	6760300	154	4036705056246
Przylączy spawane		w wykonaniu ze stali, do wymienników RHB-1	6760400	388	4036705056253
Przylączy spawane		w wykonaniu ze stali, do wymienników RLB-1	6760500	609	4036705058295
Przylączy spawane		w wykonaniu ze stali, do wymienników R..B-2	6770500	1 557	4036705184970
Przylączy gwintowane		wykonanie z mosiądzu, do wymienników RMB	6762100	90	4036705056291
Przylączy gwintowane		wykonanie z mosiądzu, do wymienników R..B-	6762300	169	4036705056314
Przylączy gwintowane		wykonanie z mosiądzu, do wymienników RHB-	6762400	433	4036705056321
Przylączy gwintowane		wykonanie z mosiądzu, do wymienników RLB-	6762500	633	4036705058301

Isolacja Longtherm Protect EPP

R..B-14-10			8141000	107	4036705225284
R..B-14-20			8141100	126	4036705225291
R..B-14-30			8141200	146	4036705225376
R..B-14-40			8141300	170	4036705225383
R..B-14-50			8141400	189	4036705225390
R..B-14-60			8141500	209	4036705225406
R..B-22-10			8141600	131	4036705225413
R..B-22-20			8141700	160	4036705225420
R..B-22-30			8141800	189	4036705225437
R..B-22-40			8141900	213	4036705225444
R..B-22-50			8142000	243	4036705225451
R..B-22-60			8142100	272	4036705225468
R..B-31-10			8142200	136	4036705225475
R..B-31-20			8142300	170	4036705225482
R..B-31-30			8142400	199	4036705225499
R..B-31-40			8142500	228	4036705225505
R..B-31-50			8142600	257	4036705225512
R..B-31-60			8142700	291	4036705225529
R..B-31-70			8142800	320	4036705225536
R..B-31-80			8142900	354	4036705225543
R..B-31-90			8143000	383	4036705225550
R..B-31-100			8143100	412	4036705225567
R..B-31-110			8143200	446	4036705225574
R..B-31-120			8143300	480	4036705225581
R..B-31-130			8143400	509	4036705225598
R..B-31-140			8143500	538	4036705225604
R..B-31-150			8143600	568	4036705225611
R..B-34-10			8143700	179	4036705225628
R..B-34-20			8143800	209	4036705225635
R..B-34-30			8143900	243	4036705225642
R..B-34-40			8144000	277	4036705225659
R..B-34-50			8144100	306	4036705225666
R..B-34-60			8144200	340	4036705225673
R..B-60-10			8144300	194	4036705225680
R..B-60-20			8144400	228	4036705225697
R..B-60-30			8144500	257	4036705225703
R..B-60-40			8144600	286	4036705225710
R..B-60-50			8144700	315	4036705225727
R..B-60-60			8144800	349	4036705225734
R..B-60-70			8144900	383	4036705225741
R..B-60-80			8145000	422	4036705225758
R..B-60-90			8145100	451	4036705225765
R..B-60-100			8145200	485	4036705225772
R..B-60-110			8145300	519	4036705225789
R..B-60-120			8145400	563	4036705225796
R..B-60-130			8145500	592	4036705225802
R..B-60-140			8145600	626	4036705225819
R..B-60-150			8145700	660	4036705225826
R..B-110-30			8145800	340	4036705225833
R..B-110-40			8145900	378	4036705225840
R..B-110-50			8146000	422	4036705225857
R..B-110-60			8146100	461	4036705225864
R..B-110-70			8146200	495	4036705225871
R..B-110-80			8146300	534	4036705225888
R..B-110-90			8146400	568	4036705225895
R..B-110-100			8146500	606	4036705225901
R..B-110-110			8146600	640	4036705225918
R..B-110-120			8146700	679	4036705225925
R..B-110-130			8146800	733	4036705225932
R..B-110-140			8146900	766	4036705225949
R..B-110-150			8147000	805	4036705225956
R..B-110-160			8147100	839	4036705225963
RHB-110-30			8147200	340	4036705225970
RHB-110-40			8147300	378	4036705225987
RHB-110-50			8147400	412	4036705225994
RHB-110-60			8147500	446	4036705226007
RHB-110-70			8147600	485	4036705226014
RHB-110-80			8147700	524	4036705226021
RHB-110-90			8147800	558	4036705226038
RHB-110-100			8147900	602	4036705226045
RHB-110-110			8148000	635	4036705226052
RHB-110-120			8148100	669	4036705226069
RHB-110-130			8148200	713	4036705226076
RHB-110-140			8148300	752	4036705226083
RHB-110-150			8148400	786	4036705226090
RHB-110-160			8148500	825	4036705226106
RHB-110-170			8148600	859	4036705226113
RHB-110-180			8148700	893	4036705226120
RHB-110-190			8148800	931	4036705226137

Izolacja Longtherm Protect Heating					
R..B-235-30			8309000	1 688	4036705228902
R..B-235-40			8309100	1 809	4036705228919
R..B-235-50			8309200	1 931	4036705228926
R..B-235-60			8309300	2 052	4036705228933
R..B-235-70			8301600	2 173	4036705182341
R..B-235-80			8301700	2 295	4036705182358
R..B-235-90			8301800	2 411	4036705182365
R..B-235-100			8301900	2 532	4036705182372
R..B-235-110			8302000	2 658	4036705182389
R..B-235-120			8302100	2 780	4036705182396
R..B-235-130			8302200	2 911	4036705182402
R..B-235-140			8297800	3 080	4036705185045
R..B-235-150			8302300	3 177	4036705182419
R..B-235-160			8302400	3 265	4036705182426
R..B-235-170			8297900	3 342	4036705182433
R..B-235-180			8302500	3 430	4036705182433
R..B-235-190			8298000	3 536	4036705185069
R..B-235-200			8302600	3 599	4036705182440
R..B-235-210			8309400	3 682	4036705228940
R..B-235-220			8302700	3 760	4036705182457
R..B-235-230			8309500	3 847	4036705228957
R..B-235-240			8302800	3 929	4036705182464
R..B-235-250			8309600	4 051	4036705228964
R..B-235-260			8298100	4 123	4036705185076
R..B-235-270			8302900	4 177	4036705182471
R..B-235-280			8303000	4 264	4036705182488
Izolacja chłodnicza Longtherm Protect Cooling					
R..B-14			8296000	577	4036705214790
R..B-22			8296100	631	4036705214806
R..B-31			8296200	733	4036705214813
R..B-34			8296300	839	4036705214820
R..B-60			8296400	1 048	4036705214837
R..B-110			8296500	1 416	4036705214844
RHB-110			8297000	1 766	4036705216787
Podstawa - mocowanie					
RHB-110			8290400	1 407	4036705184987
R...B-110			8290500	1 407	4036705184994
R...B-235			8290600	1 499	4036705185007

Reflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Mikołaja z Ryńska 36-40 • 87-200 Wąbrzeźno

www.reflex.pl • office@reflex.pl